



**Kilsen**  
by GE Security

**Serie KFP-C**

# Intuitiva

**Sistemi Intelligenti  
convenzionali per la  
protezione ambientale**



Una panoramica sui componenti del sistema e delle caratteristiche principali


Le centrali per la rivelazione degli incendi KFP-C utilizzano processori intelligenti dell'ultima generazione che garantiscono soluzioni semplici per la realizzazione di sistemi medio-piccoli in applicazioni convenzionali. Un design elegante e moderno ne consente la giusta integrazione in ogni ambiente. Le delicate curvature della parte frontale offrono un elemento distintivo di eleganza. I controlli sono inseriti in un singolare pannello di lexan grigio.

Sviluppate per sistemi di tipo convenzionale e con una ampia gamma di moduli e schede opzionali, questa tipologia di prodotto risulta estremamente facile e veloce da configurare garantendo una versatilità della quale beneficeranno sia gli installatori che gli utenti finali.

### Caratteristiche standard

- Design elegante e moderno
- Facile rimozione dei componenti interni per una installazione veloce e pulita
- Centrali di rivelazione con 2, 4 e 8 zone realizzate in accordo alle norme EN54
- Supporta rivelatori della serie KL700
- Zone di rivelazione con un massimo di 32 rivelatori automatici della serie KL700
- Programmazione dei parametri tramite tastiera senza l'utilizzo di dip-switch
- Impostazione per default dei parametri base per singola nazione
- Supervisione delle zone standard
- Uscite a relè per allarme Incendio e per Guasto in accordo alle norme EN54
- Funzioni di cambio classe, giorno/notte e reset remoto
- Uscita ausiliaria di alimentazione a 24Vcc con funzione di reset
- Impostazioni di default per funzioni speciali quali :
  - livelli di accesso utente definiti dalle norme EN54
  - zone miste
  - funzioni di diagnostica disponibili su pannello frontale
  - procedura di manutenzione per singolo tecnico
  - uscite sirene supervisionate
- Moduli opzionali per uscite relè standard o supervisionate

# Configurazioni possibili






**Kilsen**  
by GE Security

**Serie KFP-C**

## Opzioni di sistema

- Zone di rivelazione configurabili per rivelatori automatici, pulsanti manuali o con funzionamento misto (rivelatori automatici e pulsanti)
- Supervisione delle zone standard
- Supporta sensori della serie KL700
- Ingressi configurabili per reset remoto, cambio classe e giorno/notte con funzione di ritardo
- Uscite a relè supervisionate e configurabili
- Tensione di rete per 110/240 vac 50/60 Hz
- Uscita ausiliaria di alimentazione standard o configurabile con reset
- Moduli interni per uscite relè opzionali configurabili per allarmi standard o combinati attraverso funzioni AND e OR



**Distributor's name**

Street  
City

Phone  
Fax

website